


MT.XS
GESTALTET
DIE ZUKUNFT
DER APOTHEKE





Der MT.XS bietet die gleiche Qualität und Vorteile wie ein MT.XL, aber in standardisierten Modulen. Die vereinheitlichten Abmessungen erfüllen perfekt die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Apotheken.

MULTI PICKING AUTOMAT

MT.XS-AUTOMATISIERUNG FÜR JEDERMANN

Der kompakte MT.XS Automat lässt sich problemlos in Ihre Apotheke integrieren. Dank seiner tiefen Regale und der minimalen Breite garantiert der MT.XS optimale Lagernutzung.





MULTI PICKING

Verwaltung mehrerer unterschiedlicher Packungen in einer Lager-/Lieferbewegung. (Rezeptkommis-sionierung)

BIDIREKTIONALE FUNKTIONALITÄT

Verarbeitung mehrerer (bis zu 8) Packungen in einer Greif-Bewegung. Der Greifer kann die Packungen auf beiden Seiten des Automaten erfassen und liefern. Dadurch ist eine Drehung des Greifers unnötig, was zu einer kürzeren Bearbeitungszeit und einer optimalen Lagernutzung führt.

FLEX-SPEICHER

Optimale Lagermethode, um Ihren Automaten zu füllen.

GERÄUSCHLOSES BEWEGEN

Wartungsfreie und vollständig geschlossene Führungen sorgen für einen leisen Betrieb.

ELEKTRONISCHES EINLAGERMODUL

Unser Einlagermodul liest den operativen Datamatrix-Code und kommt ohne mechanisch bewegliche Teile aus, was ihn in seiner Art einzigartig macht.

VOLLSTÄNDIGE AUTOMATISIERUNG

Enorme Zeitersparnis durch den Einsatz des (optionalen) MT. OPTIMAT/MT. INTEGRATED, welche alle Medikamente automatisch einlagern.

BESTANDSVERWALTUNG

Die elektronische Identifizierung des Medikaments und das „Zuerst abgelaufen – Zuerst raus“-Management (FEFO), stellt die höchste Genauigkeit in Ihrem Arzneimittelbestand sicher.





DIMENSIONEN

L: 3.750, 4.750, 5.750, 6.750 oder 7.750 mm
 H: 2.370, 2.585 oder 2.800 mm
 W: 1480 mm

KAPAZITÄT

Bis zu 16.000 Verpackungen

EINLAGERUNGS MÖGLICHKEITEN

Manuelle oder automatische Einlagerung über den MT. INTEGRATED oder MT.OPTIMAT

LINEARE FÜHRUNG

Vollgeschlossene antistatische Führungen sorgen für einen ruhigen und präzisen Betrieb.

SCHNELLE KOMMUNIKATION

Der Automat verwendet die schnellste und genaueste PC/PLC Kommunikationstechnologie (Industrie 4.0) auf dem Markt. (EtherCAT)

DATA MATRIX


Anhand der 2D-Matrixcode-Lesern verwaltet der Automat die Ablaufdaten Ihrer Produkte fehlerfrei.

PERMANENTE BILD-ÜBERWACHUNG

Jede Bewegung wird von zwei Kameras am Greifer genau überwacht und aufgezeichnet.

HÖCHSTER SICHERHEITSSTANDARD

Jeder Meditech Automat ist mit einer USV-unterbrechungsfreie Stromversorgungseinheit der höchsten Klasse (VFI nach IEC 62040-3) ausgestattet. Dadurch wird ein kontinuierlicher Betrieb während eines Stromausfalls gewährleistet und der Schutz vor Überspannungen und Spitzen im Stromnetz gewährleistet.





LODEWIJK DE RAETLAAN 16

B-8870 IZEGEM

T +32 (0)51 31 21 81

F +32 (0)51 31 57 85

E INFO@MEDITECH-PHARMA.COM

WWW.MEDITECH-PHARMA.COM