

MT.SPEED

CREER
VOTRE
HYBRID



MT.SPEED est un module optionnel et couplé au MT.XL. Il est autonome et offre la possibilité de délivrer ultra rapidement les références à haut débit journalier.

RAPIDITÉ DE DÉLIVRANCE

L'indépendance des modules automatés par rapport au robot permet de traiter les éjections comme un véritable automate. Système idéal pour la nouvelle loi des 5/ 50 : 5 % du stock qui réalise 50 % des délivrances. Le complément de l'ordonnance est délivré par le robot Multi Picking (jusqu'à 8 boîtes) / Multi Packaging du MT.XL.

GESTION DU STOCK

Le MT.SPEED est le premier système "automate" à intégrer un système de gestion par référence. La gestion du stock est en mode expert permettant un inventaire, un remplissage en mode FEFO et des statistiques hebdomadaires.



CREER
VOTRE
HYBRID

CAPACITÉ ET DENSITÉ

L'intégration à plat de canaux (à l'image d'une tablette) optimise la place et accroît la densité des canaux disponibles. La distance entre 2 plateaux est minime car l'angle d'inclinaison des canaux est nul. Le module offre 9 tailles différentes de canaux.

INTÉGRATION, MODULARITÉ

Intégration facile et évolutive. La force du module réside dans une intégration verticale, horizontale voir les deux. La modularité intelligente en fonction de votre espace !

DIMENSION

Un module est de largeur fixe de 700 mm sur toute la longueur du robot MT.XL.

- La hauteur utile du module est au maximum 1000 mm il existe 9 tailles de largeur de canaux : 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 et 150 mm.

- Il est possible de compléter le module dans le temps.

VITESSE

La capacité d'éjection est supérieure à 10 boîtes en 3 secondes. Chaque canal est autonome et peut fonctionner en même temps.

CAPACITÉ

Jusque 19 canaux par mètre (en moyenne 11) Max 17 boîtes/ canal soit ou 285 boîtes/ml de plateaux

GESTION DU CANAL

Le chargement ou réapprovisionnement est extrêmement rapide et continue toute au long de la journée sans action humaine. Le manipulateur multi picking réapprovisionne jusque 3 boîtes à la fois par canal.

INTELLIGENCE

Le fonctionnement du module est en symbiose avec le robot. Le système fonctionne comme une machine unique. Un module statistique permet d'évaluer par semaine les délivrances et la fréquence de sorties des références.

FLEXIBILITÉ

Chaque canal est indépendant et monté en parallèle (système redondant). L'ajout ou le retrait de canaux se fait par la lecture d'un code Data Matrix.



LODEWIJK DE RAETLAAN 16

B-8870 IZEGEM

T +32 (0)51 31 21 81

F +32 (0)51 31 57 85

E INFO@MEDITECH-PHARMA.COM

WWW.MEDITECH-PHARMA.COM